

Dungeons & Dragons 3.5e® 元素邪悪寺院のクレリック代替領域呪文リスト

略称:『プレイヤーズ・ハンドブック 第3.5版(PHB)』、『フェイルーンの魔法(Maof)』、『不浄なる暗黒の書(BoVD)』、『高貴なる行ないの書(BoED)』、『呪文★辞典(SpC)』、『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ(PH2)』、『魔道師★全(CM)』、『勇者★全(CoH)』、『～の種族(Ro…)』、『～ワールドガイド(…CS)』、『～プレイヤーズ・ガイド(Pgt…)』、他
設定:『フェイルーン(FRCS, PgtF, 他)』、『エベロン(ECS, PgtE, 他)』、『ドラゴンランス(WotC刊は、DLCSのみ)』(D)、『汎用(汎用サブリメントから/にも収録)』(O)

CDS:PE (http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php) Presented by "Spellcaster.jp" (http://spellcaster.nobody.jp/) (v2.11)(未訳サブリメントに対応)

「」⇒通常版とは異なる、特記事項を含んだ呪文。「?」⇒最新の収録以前は使用できた、「別呪文とした呪文」では使用できる、など。「[]」⇒内容の差異によって、上書きや統合を行わずに別呪文とした呪文。「S」⇒その他の例外。
※この代案版クラスの収録は、『Dragon Magazine #285』[未訳]。

系統	クレリック(元素邪悪寺院の地の領域)代替領域呪文	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標/効果/効果範囲	[1/1]	
死霊術	ロット・アース	lv:2	Dr@285 p46	音声、動作	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	1分/lv(解除可)	不可	不可	—	[効果範囲] 半径10ftの範囲内	
	[悪][負] この範囲内では、地面に立っているか触れている相手は、進入時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、1d6点のダメージを受ける。また、この範囲内では、受ける“地面に関するダメージ(岩投げ、地滑り、おそらく落下ダメージなど)”が、+1d6点される。なお、アンデッドは、この呪文からの害を受けない。 [地]											
変成術	インフューズ・エレメンツ	lv:4	Dr@285 p47	音声、動作、物質	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	10分/lv(解除可)	頑健・無効(無害)	可(無害)	—	[目標] 接触した、生きているクリーチャー1体	
	[悪、可変] 目標1体は、以下の効果1つを得る(+2の強化ボーナス、抵抗20、その他の順)。ただし、異なる効果2つ以上を同時に受けた場合、全ての効果が終了する。「地:【筋力】、【酸】、“ダメージ減少10/魔法”、「水:【耐久力】、【冷気】、水中呼吸」、「火:【敏捷力】、【火】、移動速度全般に+10ftのボーナス」、「風:-、【電気】、フライ呪文」。 [地]											
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標/効果/効果範囲]	
	(副系統)[補足説明] 効果概略 [地]											

系統	クレリック(元素邪悪寺院の水の領域)代替領域呪文	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標/効果/効果範囲	[1/1]	
死霊術	ビファウル・ウォーター	lv:2	Dr@285 p46	音声、動作	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	1分/lv(解除可)	不可	不可	—	[効果範囲] 半径10ftの範囲内	
	[悪][負] この範囲内では、水の流れが有害なものとなる。このことによって、「ウォーター・エレメンタルからの攻撃の作用を受ける」、「水中に居る間に、その水がコントロール・ウォーター呪文を受ける」、「1ガロン以上の量の水を浴びる」、「時速5マイル以上の水流内にいる」などの生きている相手は、1ラウンドにつき1回ずつ、1d6点のダメージを受ける。 [水]											
変成術	インフューズ・エレメンツ	lv:4	Dr@285 p47	音声、動作、物質	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	10分/lv(解除可)	頑健・無効(無害)	可(無害)	—	[目標] 接触した、生きているクリーチャー1体	
	[悪、可変] 目標1体は、以下の効果1つを得る(+2の強化ボーナス、抵抗20、その他の順)。ただし、異なる効果2つ以上を同時に受けた場合、全ての効果が終了する。「地:【筋力】、【酸】、“ダメージ減少10/魔法”、「水:【耐久力】、【冷気】、水中呼吸」、「火:【敏捷力】、【火】、移動速度全般に+10ftのボーナス」、「風:-、【電気】、フライ呪文」。 [水]											
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標/効果/効果範囲]	
	(副系統)[補足説明] 効果概略 [水]											

系統	クレリック(元素邪悪寺院の火の領域)代替領域呪文	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標/効果/効果範囲	[1/1]	
死霊術	ブライト・ファイアー	lv:2	Dr@285 p46	音声、動作	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	1分/lv(解除可)	不可	不可	—	[効果範囲] 半径10ftの範囲内	
	[悪][負] この範囲内では、非魔法および魔法の[火]ダメージが、+1d6点の追加ダメージを得る(追加ダメージの部分は、[火]効果ではなく負のエネルギ―効果)。なお、アンデッドは、この呪文から追加ダメージを受けない(負のエネルギ―効果だが、治癒はされない)。 [火]											
変成術	インフューズ・エレメンツ	lv:4	Dr@285 p47	音声、動作、物質	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	10分/lv(解除可)	頑健・無効(無害)	可(無害)	—	[目標] 接触した、生きているクリーチャー1体	
	[悪、可変] 目標1体は、以下の効果1つを得る(+2の強化ボーナス、抵抗20、その他の順)。ただし、異なる効果2つ以上を同時に受けた場合、全ての効果が終了する。「地:【筋力】、【酸】、“ダメージ減少10/魔法”、「水:【耐久力】、【冷気】、水中呼吸」、「火:【敏捷力】、【火】、移動速度全般に+10ftのボーナス」、「風:-、【電気】、フライ呪文」。 [火]											
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標/効果/効果範囲]	
	(副系統)[補足説明] 効果概略 [火]											

系統	クレリック(元素邪悪寺院の風の領域)代替領域呪文	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標/効果/効果範囲	[1/1]	
死霊術	トゥーチャー・エア	lv:2	Dr@285 p46	音声、動作	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	1分/lv(解除可)	不可	不可	—	[効果範囲] 半径10ftの範囲内	
	[悪][負] この範囲内では、風の流れが有害なものとなる。このことによって、「エア・エレメンタルからの攻撃の作用を受ける」、「ガスト・オヴ・ウィンド呪文(PHB p216)の効果範囲内にいる」、「時速2マイル以上の風速の風を受けている」などの生きている相手は、1ラウンドにつき1回ずつ、1d6点のダメージを受ける。 [風]											
変成術	インフューズ・エレメンツ	lv:4	Dr@285 p47	音声、動作、物質	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	10分/lv(解除可)	頑健・無効(無害)	可(無害)	—	[目標] 接触した、生きているクリーチャー1体	
	[悪、可変] 目標1体は、以下の効果1つを得る(+2の強化ボーナス、抵抗20、その他の順)。ただし、異なる効果2つ以上を同時に受けた場合、全ての効果が終了する。「地:【筋力】、【酸】、“ダメージ減少10/魔法”、「水:【耐久力】、【冷気】、水中呼吸」、「火:【敏捷力】、【火】、移動速度全般に+10ftのボーナス」、「風:-、【電気】、フライ呪文」。 [風]											
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標/効果/効果範囲]	
	(副系統)[補足説明] 効果概略 [風]											