

Dungeons & Dragons 3.5e® メタル・マスター任意発動呪文リスト

略称: 『プレイヤーズ・ハンドブック 第3.5版(PHB)』、『フェイルーンの魔法(MaoF)』、『不浄なる暗黒の書(BoVD)』、『高貴なる行ないの書(BoED)』、『呪文★辞典(SpC)』、『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ(PH2)』、『魔道師★全(CM)』、『勇者★全(CoH)』、『～の種族(Ro…)』、『～ワールドガイド(…CS)』、『～プレイヤーズ・ガイド(PGt…)』、『他設定: 『フェイルーン(FRCS, PGtF, 他)』、『エベロン(ECS, PGtE, 他)』、『ドラゴンランス(WotC刊は、DLCSのみ)』、『汎用(汎用サブリメントから/にも収録)』、『(O)』

CDS:PE (http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php) Presented by "Spellcaster.jp" (http://spellcaster.nobody.jp/) (v2.11)(**未訳サブリメントに対応**)

「」⇒通常版とは異なる、特記事項を含んだ呪文。「?」⇒最新の収録以前は使用できた、「別呪文とした呪文」では使用できる、など。「[]」⇒内容の差異によって、上書きや統合を行わずに別呪文とした呪文。「S」⇒その他の例外。
※この代案版クラスの収録は、『Dragon Magazine #311』[未訳]。

系統	ドルイドの代案版(メタル・マスター)任意発動	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標 / 効果 / 効果範囲	[1/1]
変成術	チル・メタル	lv:2	PHB p248	音声、動作、信仰	1標準	近距離(5ft/2lv+25ft)	7ラウンド	意志・無効(ク)または(物体)	不可(ク)、可(物体)	新 [目標] 装備中の金属製の鎧1つ/2lvまでか、合計の重量が25ポンド/lvまでの金属製の物体	
	[冷気] この目標は、どの2つをとっても30ftの距離内に収まっていなければならない。目標となった物体は冷却されて、その運搬者は、1ラウンドにつき1回ずつ、本文中の[冷気]ダメージを受ける([火]ダメージを減殺する; 水中では本文参照; 非装備中かつ非魔法の物体はセーブ不可)。また、後者の方法での目標の取り方の場合、本文参照。 [3.5e]										
変成術	ヒート・メタル	lv:2	PHB p266	音声、動作、信仰	1標準	近距離(5ft/2lv+25ft)	7ラウンド	意志・無効(ク)または(物体)	不可(ク)、可(物体)	新 [目標] 装備中の金属製の鎧1つ/2lvまでか、合計の重量が25ポンド/lvまでの金属製の物体	
	[火] この目標は、どの2つをとっても30ftの距離内に収まっていなければならない。目標となった物体は加熱されて、その運搬者は、1ラウンドにつき1回ずつ、本文中の[火]ダメージを受ける([冷気]ダメージを減殺する; 水中では本文参照; 非装備中かつ非魔法の物体はセーブ不可)。また、後者の方法での目標の取り方の場合、本文参照。 [3.5e]										
変成術	ラストイング・グラスプ	lv:4	PHB p293	音声、動作、信仰	1標準	接触	1ラウンド/lv、瞬間	不可(ク)(物体)	不可(ク)(物体)	新 [目標] 接触した、鉄製、鉄合金製の、クリーチャーと非魔法の物体1つ以上	
	術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、“鎖の接触”を使用できる。この近接触攻撃が命中した、鉄製、鉄合金製の相手は、以下の効果を受ける。「クリーチャー:1点/lv(最大15点)+3d6点のダメージ」,「非装備中の物体:半径3ftぶんが破壊」,「装備中の武器:即座に破壊(機会攻撃を誘発する)」,「装備中の鎧:ACが1d6点ぶん減少」。 [3.5e]										
変成術	アイアンウッド	lv:6	PHB p196	音声、動作、物質	1分以上	接触	24時間/lv(解除可)	不可	不可	新 [目標] 接触した、合計の重量が5ポンド/lv以下の、木製の物体いくつでも	
	術者は、目標となった物体を、アイアンウッド製に形質変化させる(1ポンド毎に1分が、呪文の発動時間として必要となる)。この材質は、鉄と同様だが、鉄を目標にする効果を受けず、樹木を目標にする効果を受ける。また、ドルイドの防具の“金属の禁忌”に抵触しない。さらに、作用できる重量を1/2にすることで、+1の魔法の武器、防具にできる。 [3.5e]										
変成術	トランスミュート・メタル・トゥ・ウッド	lv:7	PHB p260	音声、動作、信仰	1標準	長距離(40ft/lv+400ft)	瞬間	不可(物体)	可(物体)	新 [目標] 半径40ftの爆発内の、全ての金属製の物体	
	目標となった金属製の物体は、木製に変化する。ただし、魔法のアイテムは、この効果に対して“呪文抵抗20+1/lv”の能力を持つ。「木製になった武器:攻撃およびダメージのロールに-2のペナルティを受ける(出目1〜2で自壊する)」,「木製になった鎧:ACの鎧ボーナスが2減少する(受けた攻撃が出目19〜20の場合、追加で1減少する)」。 [3.5e]										
防御術	リベル・メタル・オア・ストーン	lv:8	PHB p295	音声、動作	1標準	60ft	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新 [効果範囲] 長さ60ftの直線状	
	[地] この呪文の完成時に、“エネルギーの経路”を決定すること(後から変更できない)。この範囲内にある、固定されていない石製、金属製の物体は、1ラウンドにつき40ftずつ、最長で距離限界まで押しやられる。また、直径が3インチ以下の、固定されたそれらの物体は、粉碎されて破片が押しやられる。ただし、重量が500ポンドを超える物体には作用しない。 [3.5e]										
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]
	(副系統)[補足説明] 効果概略 [対応]										
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]
	(副系統)[補足説明] 効果概略 [対応]										
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]
	(副系統)[補足説明] 効果概略 [対応]										

Dungeons & Dragons 3.5e® ワイルド・リーパー任意発動呪文リスト

略称: 『プレイヤーズ・ハンドブック 第3.5版(PHB)』、『フェイルーン魔法(Maof)』、『不浄なる暗黒の書(BoVD)』、『高貴なる行ないの書(BoED)』、『呪文学辞典(SpC)』、『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ(PH2)』、『魔道師大全(CM)』、『勇者大全(CoH)』、『～の種族(Ro…)』、『～ワールドガイド(…CS)』、『～プレイヤーズ・ガイド(PGT…)』、他
設定: 『フェイルーン(FRCS, PGT, 他)』、『エペロン(ECS, PGT, 他)』、『ドラゴンナース(WotC刊は、DLCSのみ)』、『汎用(汎用サブリメントから/にも収録)』(O)

CDS:PE (http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php) Presented by "Spellcaster.jp" (http://spellcaster.nobody.jp/) (v2.11)(未訳サブリメントに対応)

「」⇒通常版とは異なる、特記事項を含んだ呪文。「?」⇒最新の収録以前は使用できた、「別呪文とした呪文」では使用できる、など。「[]」⇒内容の差異によって、上書きや統合を行わずに別呪文とした呪文。「S」⇒その他の例外。
※この代案版クラスの収録は、『Dragon Magazine #311』未訳。

系統	ドルイドの代案版(ワイルド・リーパー)任意発動	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標/効果/効果範囲	[1/2]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ I	lv:1 PHB p228	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体	[3.5e]
変成術	ウォーブ・ウッド	lv:2 PHB p208	音声、動作	1標準	近距離(5ft/2lv+25ft)	瞬間	意志・無効(物体)	可(物体)	新	[目標] 小型サイズの木製の物体1つ/lvまで、どの2つをとっても20ftの距離内 以下から1つ選択すること。なお、中型サイズは目標2つぶん、大型サイズは目標4つぶん……として扱われる(複数回に分割して曲げることも可)。「扉を曲げる:勢いよく開くか、立て付けが悪くなる(術者が選択)」、「武器を曲げる:この攻撃ロールに対して-4のペナルティ」、「船底を曲げる:勢いよく水漏れする」、「歪め直す:これらを元に戻す」。	[3.5e]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ II	lv:2 PHB p228	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内 (招来)[可変][アストラ界、影界、元素界呪文] 術者は、2lvのリストのクリーチャー1体か、1lvのリストのクリーチャー1d3体を招来する。なお、(招来)効果、(招請)効果は、「善、悪、秩序、混沌の属性または副種別」、「地、水、火、風の副種別」を持つクリーチャーを選択した場合、その補足説明を持つ。	[3.5e]
変成術	ソファン・アース・アンド・ストーン	lv:2 PHB p245	音声、動作、信仰	1標準	近距離(5ft/2lv+25ft)	瞬間	不可	不可	新	[効果範囲] 1辺が10ftのマス目1個/lvぶんまでの範囲内 [地] この範囲内の土および石の地面は、通常よりも軟らかくなる(通った土は泥に、乾いた土はゆるい砂や土に、石は軟らかい粘土に)。その後、この範囲内に進入した相手は、自身の足を取られて、1d2ラウンドの間、移動、攻撃、呪文の発動を行うことができない(反応・無効)。また、この範囲内では、移動コストが2倍となる(本文参照)。	[3.5e]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ III	lv:3 PHB p229	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内 (招来)[可変][アストラ界、影界、元素界呪文] 術者は、3lvのリストのクリーチャー1体か、2lvのリストのクリーチャー1d3体か、1lvのリストのクリーチャー1d4+1体を招来する。なお、(招来)効果のクリーチャーは、「他のクリーチャーを召喚する効果((招来)効果、(招請)効果など)」、「次元間移動能力」、「(瞬間移動)効果」を使用できない。	[3.5e]
変成術	ディミニッシュ・プランツ	lv:3 PHB p255	音声、動作、信仰	1標準	長距離(40ft/lv+400ft)/0.5マイル	瞬間	不可	不可	新	[効果範囲] 術者を中心とした、半径が「長距離(40ft/lv+400ft)」の範囲内か、半径1/2マイルの円 以下の2つから選択すること。「剪定:前者の範囲内の樹木は、大きさが1/3となって、剪定されたように見える。また、この呪文の効果範囲は、円、半円、四分円などから選択できる(本文参照)」、「成長阻害:後者の範囲内では、来年の収穫高が、通常の2/3倍(-33%)となる。(この呪文は、プラント・グロウス呪文の、相殺呪文、解呪文に使用できる。)	[3.5e]
死霊術	ポイズン	lv:3 PHB p282	音声、動作、信仰	1標準	接触	チャージ消散するまで無期限、瞬間	不可	可	新	[目標] 接触した、生きているクリーチャー1体 この近接接触攻撃が、生きているクリーチャーに対して命中した場合、この呪文のチャージ消費によって、以下の「毒」を与える。なお、接触呪文のチャージは、基本的には、作用するまで無期限に保持できる(PHB p139, p174, p307参照)。「頑健・無効、難易度10+【対応能力値】修正値+1/2lv; 初期および予後、1d10点【耐久力】ダメージ」	[3.5e]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ IV	lv:4 PHB p229	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内 (招来)[可変][アストラ界、影界、元素界呪文] 術者は、4lvのリストのクリーチャー1体か、3lvのリストのクリーチャー1d3体か、2lv以下のリストのクリーチャー1d4+1体を招来する。なお、(招来)効果のクリーチャーは、「経験点消費を持つ呪文の発動」、「呪文だとすると経験点消費を持つ疑似呪文能力の使用」は拒否する(PHB p171を参照)。	[3.5e]
死霊術	ブライト	lv:4 PHB, MotW, DotF	音声、動作、信仰	1標準	接触	チャージ消散するまで無期限、瞬間	頑健・半減(ク、不可(物体))	可(ク)(物体)	新	[目標] 接触した、樹木1株か植物クリーチャー1体 この近接接触攻撃が命中した相手は、この呪文のチャージ消費によって、以下の効果を受ける。なお、接触呪文のチャージは、基本的には、作用するまで無期限に保持できる(PHB p139, p174, p307参照)。「目標が樹木:即座に枯れる(セーブ不可)」、「目標が植物クリーチャー:1d6点/lv(最大15d6点)のダメージを受ける(頑健・半減)」。	[3.5e]
変成術	ラスティング・グラス	lv:4 PHB p293	音声、動作、信仰	1標準	接触	1ラウンド/lv、瞬間	不可(ク)(物体)	不可(ク)(物体)	新	[目標] 接触した、鉄製、鉄合金製の、クリーチャーと非魔法の物体1つ以上 術者は、1ラウンドにつき1回ずつ、「錆の接触」を使用できる。この近接接触攻撃が命中した、鉄製、鉄合金製の相手は、以下の効果を受ける。「クリーチャー:1点/lv(最大15点)+3d6点のダメージ」、「非装備中の物体:半径3ftぶんが破壊」、「装備中の武器:即座に破壊(機会攻撃を誘発する)」、「装備中の鎧:ACが1d6点ぶん減少」。	[3.5e]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ V	lv:5 PHB p229	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内 (招来)[可変][アストラ界、影界、元素界呪文] 術者は、5lvのリストのクリーチャー1体か、4lvのリストのクリーチャー1d3体か、3lv以下のリストのクリーチャー1d4+1体を招来する。なお、(招来)効果のクリーチャーは、0hp以下になるか終了すると、元の次元に戻って、使用した呪文および疑似呪文能力が同時に終了する(PHB p171を参照)。	[3.5e]
変成術	トランスミュート・ロック・トゥ・マッド	lv:5 PHB p260	音声、動作、信仰	1標準	中距離(10ft/lv+100ft)	永続	不可	不可	新	[効果範囲] 1辺が10ftの立方体2個/lvぶんまでの範囲内 [地] 術者は、加工されても切り出されてもいない自然の岩を、泥に変化させる(最大深さ10ft)。この範囲内では、腰や胸の深さまで沈んで、AC、攻撃ロールに対して-2のペナルティを受けて、移動速度が5ftとなる。また、天井には、本文参照。(この呪文は、トランスミュート・マッド・トゥ・ロック呪文の、相殺呪文、解呪文、おそらく相互抑制に使用できる。)	[3.5e]
防御術	アンティライフ・シェル	lv:6 PHB p201	音声、動作、信仰	1ラウンド	10ft	10分/lv(解除可)	不可	可	新	[効果範囲] 術者を中心とした、半径10ftの放射 術者は、半球状のエネルギーを作り出して、自身に伴って移動させる。その後、この範囲内には、「アンデッド、エレメンタル、人造、来訪者、おそらくデスレス」のいずれでもないクリーチャーは、進入できない(通常の「生きているクリーチャー」の定義とは異なるので注意; MM3 p208を参照)。なお、障壁系呪文の詳細に関しては、PHB p171を参照。	[3.5e]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ VI	lv:6 PHB p229	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内 (招来)[可変][アストラ界、影界、元素界呪文] 術者は、6lvのリストのクリーチャー1体か、5lvのリストのクリーチャー1d3体か、4lv以下のリストのクリーチャー1d4+1体を招来する。なお、(招来)効果のクリーチャーは、破壊されると消滅して、以後24時間、同一個体は招来できない。ただし、アンティマジックの場の抑止は、抵抗できる場合がある。	[3.5e]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ VII	lv:7 PHB p229	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内 (招来)[可変][アストラ界、影界、元素界呪文] 術者は、7lvのリストのクリーチャー1体か、6lvのリストのクリーチャー1d3体か、5lv以下のリストのクリーチャー1d4+1体を招来する。なお、呪文の選択事項は、完成時に決定すれば良い(PHB p172を参照)。ただし、「特定の補足説明に利益」の適用のために、発動時(前)に決定できるのかは不明。	[3.5e]
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ VIII	lv:8 PHB p229	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内 (招来)[可変][アストラ界、影界、元素界呪文] 術者は、8lvのリストのクリーチャー1体か、7lvのリストのクリーチャー1d3体か、6lv以下のリストのクリーチャー1d4+1体を招来する。※注釈まとめ:「詳細な指示には意思の疎通が必要」、「発動時間の1ラウンド」、「補足説明の変化」、「使用能力に制限」、「消滅時の処理」、「完成時に選択可」。	[3.5e]
死霊術	フィンガー・オヴ・デス	lv:8 PHB p270	音声、動作	1標準	近距離(5ft/2lv+25ft)	瞬間	頑健・不完全	可	新	[目標] 生きている(最低でも【耐久力】を1点以上持つ)クリーチャー1体 [即死] 目標となったクリーチャー1体は、即座に死亡する。ただし、セーブに成功した場合、上記の効果の代わりに、1点/lv(最大25点)+3d6点のダメージを受ける。	[3.5e]

系統	ドルイドの代案版(ワイルド・リーパー)任意発動	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標 / 効果 / 効果範囲	[2/2]		
召喚術	サモン・ネイチャーズ・アライ IX	lv:9	PHB p229	音声、動作、信仰	1ラウンド	近距離(5ft/2lv+25ft)	1ラウンド/lv(解除可)	不可	不可	新	[効果] 招来されたクリーチャー1体以上、どの2体をとっても30ftの距離内		
	(招来)[可変]《アストラル界、影界、元素界呪文》術者は、9lvのリストのクリーチャー1体か、8lvのリストのクリーチャー1d3体か、7lv以下のリストのクリーチャー1d4+1体を招来する。※注釈まとめ:「詳細な指示には意思の疎通が必要」、「発動時間の"1ラウンド"」、「補足説明の変化」、「使用能力に制限」、「消滅時の処理」、「完成時に選択可」。										[3.5e]		
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]		
	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]		
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]		
	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]		
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]		
	(副系統)[補足説明] 効果概略										[対応]		

Dungeons & Dragons 3.5e®

嵐のドルイド任意発動呪文リスト

略称: 『プレイヤーズ・ハンドブック 第3.5版(PHB)』、『フェイルーンの魔法(Maof)』、『不浄なる暗黒の書(BoVD)』、『高貴なる行ないの書(BoED)』、『呪文辞典(SpC)』、『プレイヤーズ・ハンドブックⅡ(PH2)』、『魔道師★全(CM)』、『勇者★全(CCh)』、『～の種族(Ro…)』、『～ワールドガイド(…CS)』、『～プレイヤーズ・ガイド(PGt…)』、『他設定: 『フェイルーン(FRCS, PGtF, 他)』、『エベロン(ECS, PGtE, 他)』、『E』、『ドラゴンランス(WotC刊は、DLCSのみ)』、『汎用(汎用サブリメントから/にも収録)』、『O』

CDS:PE (http://dnd.achoo.jp/cdspe/index.php) Presented by "Spellcaster.jp" (http://spellcaster.nobody.jp/) (v2.11)(未訳サブリメントに対応)

「」⇒通常版とは異なる、特記事項を含んだ呪文。「?」⇒最新の収録以前は使用できた、「別呪文とした呪文」では使用できる、など。「[]」⇒内容の差異によって、上書きや統合を行わずに別呪文とした呪文。「§」⇒その他の例外。
※この代案版クラスの収録は、『Dragon Magazine #328』[未訳]。

系統	ドルイドの代案版(嵐のドルイド[仮訳/Storm Druid])任意発動	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	目標 / 効果 / 効果範囲	[1/1]			
召喚術	オブスキュアリング・ミスト	lv:1	PHB, CoC	音声、動作	1標準	20ft	1分/lv	不可	不可	新 [効果] 創造された、術者を中心とした半径20ft×高さ20ftに拡散する霧 (創造) 術者は、動かすことができない、霧のような蒸気を創造する。このことによって、5ft以内の相手に視認困難(失敗確率20%)、5ftを超えて離れた相手に完全視認困難(失敗確率50%)を与える。ただし、この霧は、強風によって吹き散らされたり、火炎によって焼き払われる可能性がある(本文参照)。	[3.5e]			
力術	ガスト・オヴ・ウィンド	lv:2	PHB p216	音声、動作	1標準	60ft	1ラウンド	頑健・無効	可	新 [効果範囲] 長さ60ftの直線状 [風] 術者は、“強風”の風力効果を発生させる(時速50マイル程度; 本文参照, またはDMG p92参照)。このことによって、この範囲内では、自身のサイズ分類に対応した効果を受けるとともに、(聞き耳)判定、遠隔攻撃ロールに対して-4のペナルティを受ける。また、覆いのない炎は、自動的に消える(覆いのある炎は、50%の確率で消える)。	[3.5e]			
力術	ユール・ライトニング	lv:3	PHB p223	音声、動作	1ラウンド	中距離(10ft/lv+100ft)	1分/lv	反応・半減	可	新 [効果] 幅5ft×長さ30ftの、垂直な雷1本以上 [電気] 術者は、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、距離内にいる相手1体に対して、垂直の雷1本を落とすことができる(呪文の完成時の他は1回の標準アクション; 3d6点の[電気]ダメージ; 合計1本/lv(最大10本))。また、この周囲が嵐の天候である場合、d10に上昇する。なお、この呪文は、地下や屋内でも問題なく機能する。	[3.5e]			
変成術	エア・ウォーク	lv:4	PHB p210	音声、動作、信仰	1標準	接触	10分/lv	不可(無害)	可(無害)	新 [目標] 接触した、超大型サイズ以下のクリーチャー1体 [風] 目標となったクリーチャー1体は、空気の上を歩行する能力を得る。このことによって、通常の地上移動速度で、水平な床のように移動したり、地上移動速度の1/2で、角度が45度の階段のように昇降できる。また、この呪文の終了時には、ゆっくりと落下する(本文参照)。なお、乗騎に対して、この方法の移動を教えることができる(本文参照)。	[3.5e]			
力術	ユール・ライトニング・ストーム	lv:5	PHB, MotW	音声、動作	1ラウンド	長距離(40ft/lv+400ft)	1分/lv	反応・半減	可	新 [効果] 幅5ft×長さ30ftの、垂直な雷1本以上 [電気] 術者は、呪文の完成時に1回と、以後1ラウンドにつき1回ずつ、距離内にいる相手1体に対して、垂直の雷1本を落とすことができる(呪文の完成時の他は1回の標準アクション; 5d6点の[電気]ダメージ; 合計1本/lv(最大15本))。また、この周囲が嵐の天候である場合、d10に上昇する。なお、この呪文は、地下や屋内でも問題なく機能する。	[3.5e]			
力術	チェイン・ライトニング	lv:6	PHB p247	音声、動作、焦点	1標準	長距離(40ft/lv+400ft)	瞬間	反応・半減	可	新 [目標] 主目標1体および、主目標から30ft以内の副目標1体/2lv(最大10体)まで [電気] 術者は、連鎖電撃を放つ。このことによって、主目標となったクリーチャー1体は、1d6点/lv(最大20d6点)の[電気]ダメージを受ける。また、副目標となったクリーチャーは、上記の1/2(切り捨て)の[電気]ダメージを受ける。	[3.5e]			
変成術	コントロール・ウェザー	lv:7	PHB, CoC	音声、動作	10分	3マイル	4d12時間×2	不可	不可	新 [効果範囲] 術者を中心とした、半径3マイル(=半径15.840ft)の円 術者は、この範囲内の、“天気(DMG p92, 環境シリーズなどを参照)”を除去するか、本文中の指定した1種類以上に変化させる(季節および地形によって、選択できる天気の変化; 大まかな傾向は決定可; 本文参照)。また、1回の標準アクションによって、上記を再設定できる。ただし、いずれの場合でも、この天候変化には10分が必要となる。	[3.5e]			
力術	ワールウィンド	lv:8	PHB p301	音声、動作、信仰	1標準	長距離(40ft/lv+400ft)	1ラウンド/lv(解除可)	反応・無効	可	新 [効果] 半径5ft(底部)×半径15ft(頭部)×高さ30ftの旋風1つ [風] 術者は、旋風1つを作り出して、1ラウンドにつき60ftまで移動させる(指示は1回の移動アクション、行動プログラムの変更は1回の標準アクション; 本文参照)。「大型サイズ以下:3d6点のダメージを受ける(反応・無効)」, 「中型サイズ以下:上記と同様のダメージを受けて(反応・無効)、この旋風内に捕らわれる(反応・無効; 本文参照)」。	[3.5e]			
召喚術	ストーム・オヴ・ダエンジャンス	lv:9	PHB p240	音声、動作	1ラウンド	長距離(40ft/lv+400ft)	精神集中(最大10ラウンド; 放棄可)	本文参照	可	新 [効果] 招来された、半径360ftの嵐雲1つ (招来)(元素界呪文) 術者は、大きな黒雲1つを招来する。「1ラウンド目(雷鳴):1d4×10分の、“聴覚喪失状態”(頑健・無効)」, 「2ラウンド目(雨):1d6点の[酸]ダメージ(セーブ不可)」, 「3ラウンド目(雷×6):各10d6点の[電気]ダメージ(反応・半減)」, 「4ラウンド目(雷):5d6点の[冷気]ダメージ(セーブ不可)」, 「5ラウンド目~:本文参照」。	[3.5e]			
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]			
	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]		
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]			
	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]		
系統	呪文名	lv:	参照	構成要素	発動	距離	持続時間	セーブ	呪文抵抗	和訳	[目標 / 効果 / 効果範囲]			
	(副系統)[補足説明] 効果概略											[対応]		